

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TUV Nord) A.E.
Πιστοποιεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της TÜV HELLAS ότι η
γεωργική εκμετάλλευση

Α.Σ.ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΤΡΑΓΑΝΟ, ΗΛΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή για την καλλιέργεια

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση, Αναφορά Νο. **1.1 – 30.00.0057**

Βρέθηκαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις των προτύπων

AGRO 2-1, AGRO 2-2

έχουν ικανοποιηθεί. Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι **25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013**

Αριθμός Πιστοποιητικού **030000057**

Αθήνα, 26.01.2010

TÜV HELLAS (TUVNord) A.E. Φορέας Πιστοποίησης

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γενική Διεύθυνση
Γ.Ι. Κεχριμπάρης
Σ. Πελέκης

Κεντρικά
TÜV HELLAS (TUV NORD) A.E.
Ελ. Βενιζέλου 24
153 41 Αγ. Παρασκευή
ηλ: +30-210-6540195
Fax : +30-210-652802
info@tuvhellas.gr
www.tuvhellas.gr



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 185-2



Α.Σ.ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΚΤΑΣΗ(ΗΑ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΑΘΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,9
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,4
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,7
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,2
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ	ΒΑΣΩ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,3
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,94
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ	ΠΟΛΥΞΕΝΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,4
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,9
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,25
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,25
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,83
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,8
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,1
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,9
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,45
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,4
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,7
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,65
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,15
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,4
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1,4
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,8
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,4
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΟΥΡΑΝΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,9
ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ	ΖΗΣΙΜΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,9
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,5
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,6
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,5
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,5
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,2
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	7,25
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ	ΜΑΡΙΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	7,25
ΚΑΛΟΥΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,55
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,95
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,6
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,9
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	5,6
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,5
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,8
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1,6
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,3
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,3
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,3
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,7
ΚΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,75
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ	ΜΑΡΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,5
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,1
ΚΟΤΙΝΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,4
ΚΟΤΙΝΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,1
ΚΟΤΙΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,5
ΚΟΤΙΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,2
ΚΥΠΡΙΩΤΗ	ΝΙΚΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,9
ΚΥΠΡΙΩΤΗ	ΝΙΚΗ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,4
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	2,7
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,7
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,6
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,55
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,1
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,8

www.tuvhellas.gr
 31 (EN 45011)
 33 (ISO/IEC 17020)
 183 (ISO/IEC 66)
 185 (EN 45012)

Α.Σ.ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΚΤΑΣΗ(ΗΑ)
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,8
ΜΑΡΙΝΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,9
ΜΑΥΡΑΚΗ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,6
ΜΠΕΛΤΣΩΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	4,3
ΜΠΕΛΤΣΩΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,8
ΜΠΕΡΔΕΝΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,6
ΜΠΕΡΔΕΝΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,5
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,6
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,5
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,4
ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	4,44
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,5
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,6
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1,5
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,6
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,9
ΠΑΤΡΙΝΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,5
ΡΑΜΑΝΤΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,39
ΡΑΜΑΝΤΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1,35
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1
ΡΕΤΣΙΝΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,5
ΡΕΤΣΙΝΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,4
ΡΕΤΣΙΝΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,1
ΡΕΤΣΙΝΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,8
ΡΟΓΓΙΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,29
ΡΟΓΓΙΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,2
ΡΟΥΣΣΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,6
ΡΟΥΣΣΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	1,6
ΣΚΑΛΤΣΑΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,9
ΣΟΛΩΜΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,4
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,5
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,63
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	3
ΤΟΜΑΡΑ	ΑΡΕΤΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,4
ΤΟΜΑΡΑΣ	ΣΠΗΛΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,2
ΤΣΑΚΩΝΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,8
ΤΣΟΥΚΑΛΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	4,2
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ	ΑΛΕΞΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,4
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,4
ΦΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,6
ΦΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,2
ΦΙΛΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,9
ΦΙΛΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,5
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,4
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,3
ΦΟΥΝΤΑΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3
ΦΟΥΝΤΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,7
ΦΟΥΝΤΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	0,73
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ	ΣΟΦΙΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	3,27
ΧΑΝΤΖΗ	ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1,9
ΧΑΝΤΖΗ	ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,8
ΧΑΤΖΙΝΑΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	6
ΧΡΟΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	2,16

www.tuvhellas.gr
 31 (EN 45011)
 33 (ISO/IEC 17020)
 183 (ISO/IEC 66)
 185 (EN 45012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Νο. 30000057

Σελίδα 3 από 3

Α.Σ.ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΚΤΑΣΗ(ΗΑ)
ΧΡΟΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	0,2

ΣΥΝΟΛΑ		
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΚΤΑΣΗ (ΗΑ)	ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	185,4	90
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	31,45	32

TUV HELLAS
Member of TÜV NORD Group

Λασκαράτου 23
546 46 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30-2310-428498
Fax: +30-2310-428458
e-mail: agrisystems@tuv-nord.com

www.tuvhellas.gr



31 (EN 45011)
33 (ISO/IEC 17020)
183 (ISO/IEC 66)
185 (EN 45012)